

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ТОО «Казахстанское агентство экспертизы и сертификации «Союз Евразия»
Мангистауская обл., г. Актау, мкр. 12, зд. 79, офис 502



KZ.Q.13.0458

KCC № 0103495

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зарегистрирован в Государственном реестре

« 30 » мая 2019 г.

№ KZ.4710458.07.03.00276

Действителен до « 30 » мая 2022 г.

Дата первичной сертификации « 30 » мая 2019 г.

Настоящий сертификат выдан ТОО "Инфразерго", Республика Казахстан,
Алматинская область, город Талдыкорган, улица Медеу, дом 7

и удостоверяет, что СИСТЕМА Энергетического менеджмента

применительно к Приложение № 0017382

соответствует требованиям

СТ РК ISO 50001-2012 (ISO 50001:2011) «Системы
энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению»



Руководитель органа по подтверждению
соответствия или уполномоченное им лицо

Соболева И.В.

инициалы, фамилия

Эксперт-аудитор

Атыханов К. А.

инициалы, фамилия

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК
ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ

«Казахстанское агентство экспертизы и сертификации «Союз Евразия» ЖШС

Маңғыстау обл., Ақтау қаласы, 12 ш/а, 79 ғ., 502 кеңсе



KZ.Q.13.0458

KCC № 0103495

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

Мемлекеттік тізілімінде тіркелген

2019 ж. « 30 » мамыр

№ KZ.4710458.07.03.00276

2019 30 мамыр

2022 ж. « 30 » мамыр дейін жарамды

Осы сертификат "Инфраэнерго" ЖШС, Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Талдықорған қаласы, Медеу көшесі, 7 үй

берілген

берілді және ЖҮЙЕНІҢ Энергия менеджменті

Қосымша № 0017382

қатысты

ҚР СТ ISO 50001-2012 (ISO 50001:2011) «Энергия менеджменті жүйелері.
Қолдану бойынша талаптар және нұсқаулар» стандартына сәйкес келетінін куәландырады



Сәйкестікті растау жөніндегі органның басшысы
немесе ол уәкілеттік берген тұлға

Соболева И.В.

қолы

инициалдары, тегі

Сарапшы-аудитор

Атыханов К. А.

қолы

инициалдары, тегі

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



ПРИЛОЖЕНИЕ 0017382

к сертификату соответствия системы менеджмента

Приложение является неотъемлемой
частью сертификата соответствия
№ KZ.4710458.07.03.00276

Проектная деятельность (код ОКВЭД 71.12); работы по монтажу (установке),
ремонту и техническому обслуживанию оборудования электрического (код
ОКВЭД 43.21,33.14); работы электромонтажные (код ОКВЭД 43.21); услуги в
области производства аппаратуры электrorаспределительной и регулирующей
и электрооборудования прочего (аппаратура и оборудование системы контроля,
противопожарной защиты и сигнализации) (код ОКВЭД 27.12); производство
систем связи (Код ОКЭД 26.30); производство металлоконструкций (код ОКЭД
25.99); производство блочно-модульных зданий (Код ОКЭД 41.20); строительно-
монтажные работы (Код ОКЭД 43.29)



Руководитель органа по подтверждению
соответствия или уполномоченное им лицо

Соболева И.В.

[Подпись]
подпись

инициалы, фамилия

Эксперт-аудитор

Атыханов К. А.

[Подпись]
подпись

инициалы, фамилия

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК
ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ

Менеджмент жүйесінің сәйкестік сертификатына


ҚОСЫМША 0017382

Қосымша № **KZ.4710458.07.03.00276**
сәйкестік сертификатының ажырамас
бөлігі болып табылады

Жобалау қызметтері (ЭҚТЖС коды 71.12); электр жабдықтарын монтаждау (орнату), жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар (ЭҚТЖС коды 43.21,33.14); электромонтаждау жұмыстары (ЭҚТЖС коды 43.21); электр қондырғыларын және бақылау жабдығын және басқа электр жабдықтарын өндіру саласындағы қызметтерді (бақылау, орт сөндіру және дабыл беру жабдығы мен жабдықтары) қамтиды (ЭҚТЖС коды 27.12); байланыс жүйелерін өндіру (ЭҚТЖС коды 26.30); металл конструкцияларын өндіру (код ОКЭД 25.99); модульді ғимараттар өндіру (ЭҚТЖС коды 41.20); құрылыс-монтаж жұмыстарына (ЭҚТЖС коды 43.29)




Сәйкестікті растау жөніндегі органның басшысы
немесе ол уәкілеттік берген тұлға


Соболева И.В.

инициалдары, тегі

Сарапшы-аудитор


Атыханов К. А.

инициалдары, тегі

ОТЧЕТ ПО СЕРТИФИКАЦИОННОМУ АУДИТУ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА

**ТОО «Инфраэнерго», РК, Алматинская обл., г. Талдыкорган,
ул. Медеу, 7**

26-27 мая 2019г. проведен сертификационный аудит системы энергоменеджмента.

Критериями аудита являются требования СТ РК ISO 50001-2012 (ISO 50001:2011).

Цель аудита, установить что система энергоменеджмента ТОО «Инфраэнерго» соответствует требованиям СТ РК ISO 50001-2012 (ISO 50001:2011), внутренним документам СМ.

Состав команды по аудиту:

Руководитель команды по аудит

Атыханов К.А. – эксперт-аудитор систем энергоменеджмента

Технические эксперты:

Шутов Э.В. - ТОО «Нефтяная сервисная компания» Главный энергетик

Хапин А.А. ТОО «Комплексное Энергоразвитие-Инжиниринга», Инженер

Санников Г.И. - ТОО «Прикаспийский Центр Сертификации», ведущий специалист испытательной лаборатории строительных материалов

Жубаев Н.Ш. - ТОО «Прикаспийский Центр Сертификации», Ведущий специалист ОПС П

Самарова О.И. - ТОО «Прикаспийский Центр Сертификации», Специалист испытательной лаборатории строительных материалов и физико-механических свойств Испытательного центра

Грязнов Н.В. - ТОО «Прикаспийский Центр Сертификации», заведующий Лаборатории промышленной безопасности и машиностроения испытательного центра

Волков В.Б. - ТОО «Прикаспийский Центр Сертификации», Специалист электротехнической лаборатории испытательного центра

Ткаченко А.В. - ТОО «Прикаспийский Центр Сертификации», Специалист электротехнической лаборатории испытательного центра

Область аудита: проектная деятельность (код ОКВЭД 71.12); работы по монтажу (установке), ремонту и техническому обслуживанию оборудования электрического (код ОКВЭД 43.21,33.14); работы электромонтажные (код ОКВЭД 43.21); услуги в области производства аппаратуры электrorаспределительной и регулирующей и электрооборудования прочего (аппаратура и оборудование системы контроля, противопожарной защиты и сигнализации) (код ОКВЭД 27.12); производство систем связи (Код ОКЭД 26.30); производство металлоконструкций (код ОКЭД 25.99); производство блочно-модульных зданий (Код ОКЭД 41.20); строительно-монтажные работы (Код ОКЭД 43.29)

Аудит проводился по заранее утвержденному плану.

При аудите установлено 1 несоответствие, устранено в срок до 26.05.2018г.

Краткое описание результатов аудита:

Критериями аудита являлись требования стандарта СТ РК ISO 50001-2012 (ISO 50001:2011) и собственные требования организации, установленные системой энергоменеджмента. Соответствие критериям устанавливалось посредством интервью с руководителями подразделений, анализа документации, непосредственным наблюдением за процессами на рабочих местах.

В ходе аудита системы менеджмента установлено, что:

- область применения, границы EnMS определены в руководстве по системе энергоменеджмента. ;

Приказом директора назначен представитель высшего руководства в области EnMS.

- Энергетическая политика соответствует характеру и масштабам использования энергии, включает обязательства по постоянному улучшению, документирована, доведена до сведения персонала.

На основе Политик установлены Цели и программы для достижения поставленных целей в области системы энергоменеджмента.

- Установлен базовый уровень потребления энергии, проведен первоначальный анализ потребляемой энергии.

- Установлены индикаторы энергоэффективности, методика определения индикаторов энергоэффективности документирована, показатели энергоэффективности пересматриваются один раз в год.

- Закупки, проводимые организацией оцениваются с точки зрения энергоэффективности.

- Организация обеспечила анализ ключевых характеристик производственного процесса с точки зрения потребляемой энергии, выделила соответствующие показатели, связанные со значительным потреблением энергии.

- высшее руководство демонстрирует свои обязательства по:

а) обеспечению наличия ресурсов, необходимых для поддержания и улучшения системы менеджмента, предусмотренных планом для достижения поставленных целей и задач;

б) определению роли, распределению ответственности, обязанностей посредством издания приказов, а также делегированию полномочий с целью содействия результативной системы менеджмента посредством разработки должностных инструкций;

- лица, выполняющие работы под управлением организации, обладают компетентностью на основе образования, обучения, опыта и навыках, о чем ведутся соответствующие записи.

Директором ТОО «Инфразерго» проведен Анализ системы энергоменеджмента за 2018 г. в соответствии с которым составлен план улучшения системы на 2019 г.

- В апреле 2019г. проведен внутренний аудит. Намеченные корректирующие мероприятия выполнены в срок.

- Ответственность и полномочия персонала определены в должностных инструкциях, приказах, положениях. Персонал ознакомлен со своими обязанностями.

- Документированная информация необходимая для результативного планирования, осуществления и оценки EnMS. находится под управлением.

- Предоставлены внешние нормативные и законодательные документы, документация актуализируется в соответствии с утвержденными внутренними документами.

- Ведутся записи и журналы, другая документированная информация, необходимая для функционирования EnMS.

- Осуществляется контроль за процессами, протекающими внутри организации, назначены ответственные.

- Аудит позволил получить свидетельства, что система энергоменеджмента функционирует и соответствует критериям аудита.

Выводы аудита основаны на выборочной проверке информации, предоставленной ТОО «Инфразерго» Направления для совершенствования:

По улучшению деятельности Компании рекомендуется применять стандарт СТ РК ИСО 9004-2010 (ISO 9004-2009), который в свою очередь содержит рекомендации по менеджменту для достижения устойчивого успеха организации.

Выводы и предложения по результатам аудита:

Система энергоменеджмента ТОО «Инфраэнерго» в целом соответствует требованиям СТ РК ISO 50001-2012 (ISO 50001:2011). Команда по аудиту рекомендует выдать сертификаты ТОО «Инфраэнерго» на систему энергоменеджмента, применительно к проектной деятельности (код ОКВЭД 71.12); работам по монтажу (установке), ремонту и техническому обслуживанию оборудования электрического (код ОКВЭД 43.21,33.14); работам электромонтажным (код ОКВЭД 43.21); услугам в области производства аппаратуры электrorаспределительной и регулирующей и электрооборудования прочего (аппаратура и оборудование системы контроля, противопожарной защиты и сигнализации) (код ОКВЭД 27.12); производству систем связи (Код ОКЭД 26.30); производству металлоконструкций (код ОКЭД 25.99); производству блочно-модульных зданий (Код ОКЭД 41.20); строительно-монтажным работам (Код ОКЭД 43.29) сроком на 3 года.

Адреса рассылки:

1. ОПС СМ ТОО «Казахстанское агентство экспертизы и сертификации «Союз-Евразия»
2. ТОО «Инфраэнерго»

Руководитель команды по аудиту:


подпись

Атыханов К.А.
ФИО

«30» мая 2019 г.